

**БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ
ТЕНЗОДАТЧИКОВ**

К930

Формуляр

АЛЗ.035.001ФО

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 Общие указания	3
2 Основные сведения об изделии	3
3 Комплектность	4
4 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя	4
5 Консервация	5
6 Упаковка	5
7 Приемка	5
8 Учет работы изделия	6
9 Учет технического обслуживания	6
10 Работы при эксплуатации	6
11 Хранение	7
12 Особые отметки	7

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией Блока преобразования сигналов тензодатчиков К930 (в дальнейшем – К930) необходимо внимательно ознакомиться с технической документацией на К930.

1.2 Лица, осуществляющие техническое обслуживание К930, должны быть квалифицированными специалистами, которые прошли специальную подготовку.

1.3 Формуляр в течение всего срока эксплуатации должен находиться у лиц, ответственных за хранение и эксплуатацию К930.

1.4 Все записи в формуляре должны выполняться только чернилами, четко и аккуратно. Подчистки и незаверенные исправления не допускаются.

1.5 Учет рабочего времени выполняется в часах работы К930.

1.6 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.7 Таблицу 1 заполняют на предприятии-изготовителе. Остальные таблицы заполняют во время эксплуатации К930.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование **Блок преобразования сигналов тензодатчиков К930**____

2.2 Обозначение **АЛЗ.035.001**____

2.3 Предприятие-изготовитель:

2.4 Заводской номер _____

2.5 Дата изготовления _____

2.6 Основные технические данные приведены в АЛЗ.035.001РЭ «Блок преобразования сигналов тензодатчиков К930. Руководство по эксплуатации».

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки К930 АЛЗ.035.001 указан в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол. шт.	Заводской номер	Примечание
АЛЗ.035.001__	Блок преобразования сигналов тензодатчиков К930 ____, в составе:	1		
АЛЗ.094.259	Модуль 94.259	1		
АЛЗ.094.260	Модуль 94.260	1		
	<u>Комплект эксплуатационных документов</u>	<u>1 к-т</u>		
АЛЗ.035.001РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.		
АЛЗ.035.001ФО	Формуляр	1 экз.		

Примечание: При поставке в один адрес партии К930 допускается прилагать один комплект эксплуатационной документации.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Ресурс **Блока преобразования сигналов тензодатчиков К930** – наработка на отказ 10000 часов в течение срока службы, в том числе срока хранения в упаковке в отапливаемых вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от 5 до 40 °С.

4.2 Средний срок службы К930 - **12 лет**.

4.3 Изготовитель гарантирует соответствие К930 требованиям конструкторской документации АЛЗ.035.001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - **18 месяцев** с даты ввода К930 в эксплуатацию, но не позднее следующих сроков со дня поступления на предприятие-потребитель:

- 6 месяцев – для действующих предприятий;
- 9 месяцев – для строящихся предприятий;
- 12 месяцев – для предприятий с сезонным характером работ.

4.5 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях :

- 1) при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- 2) при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;
- 3) при повреждении пломб;
- 4) при наличии механических повреждений К930.

4.6 В случае выхода из строя К930 в послегарантийный период, ремонт выполняет потребитель или предприятие по ремонту по договору с ним и за счет потребителя.

5 КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации К930 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

6 УПАКОВКА

6.1 Сведения об упаковывании приведены в свидетельстве:

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ		
Блок преобразования сигналов тензодатчиков К930 __ АЛЗ.035.001 __ № ____ заводской номер упакован ЗАО „Констар” в соответствии с требованиями, предусмотренными в действующей технической документации АЛЗ.035.001.		
_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи
_____ год, месяц, число		

7 ПРИЕМКА

7.1 Сведения о приемке приведены в свидетельстве:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Блок преобразования сигналов тензодатчиков К930 __ АЛЗ.035.001 __ № ____ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации АЛЗ.035.001, прошел метрологическую аттестацию в соответствии с АЛЗ.035.001ПМА и признан годным к эксплуатации. Ответственный за приемку	
МП _____ личная подпись	_____ расшифровка подписи
_____ год, месяц, число	

8 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Учет работы К930 осуществляется в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность фамилия и подпись ведущего формуляр
		начала работы	окончание работы		После последнего ремонта	с начала эксплуатации		

Примечание - Учет работы ведется, начиная с момента испытания К930 изготовителем.

9 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1 Учет технического обслуживания осуществляется в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проведшего работу	

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Учет выполнения работ осуществляется в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	принявшего работу	

10.2 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик осуществляется в соответствии с таблицей 9.

Таблиця 9

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номи- нальное значе- ние	Предель- ное отклонение	Перио- дичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Зна- чение	Дата	Зна- чение	Дата	Зна- чение

11 ХРАНИЕНИЕ

11.1 Сведения о хранении приведены в таблице 10.

Таблица 10

[illegible]

12 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]